




Musictech dualINK

Musictech
Technology for music - Italy



Dual Link

La Musictech nasce nel 1994 a Castelfidardo, patria della fisarmonica, con il preciso obiettivo di portare innovazione e tecnologia nel mondo del MIDI applicato alla fisarmonica e nell'amplificazione di strumenti tradizionali.

La Musictech si è sempre tenuta al passo con l'evoluzione tecnologica e oggi sta per lanciare sul mercato la prima fisarmonica digitale completamente programmabile mediante Touch Screen, estremamente facile da utilizzare e programmare, la quale, oltre alla classica uscita Midi OUT per il collegamento a un expander esterno, è dotata di un generatore audio interno che, oltre a gestire i classici suoni General Midi, comprende tutta una famiglia di suoni di fisarmonica estremamente realistici. Comprende inoltre un lettore di MIDI files e un lettore di files MP3, oltre a un collegamento USB per PC.

In pratica, si tratta di un'orchestra completa in un unico strumento, il quale, pur potendo ancora essere chiamato "tradizionale" viste le caratteristiche di costruzione, ha il grande vantaggio di poter utilizzare basi MIDI e MP3 e offrire quindi una varietà e qualità di suoni e accompagnamenti eccezionale.

Naturalmente un sistema così evoluto dispone anche di tutti i possibili collegamenti per le uscite audio, come un'uscita sia stereo che mono con i suoni del generatore interno e quelli dell'MP3 miscelati tra loro, un'uscita indipendente per l'MP3 e un'uscita per Cuffia.

Il dual LINK è un sistema indipendente e applicabile senza problemi a qualunque fisarmonica tradizionale, sia a piano che cromatica.

Le elevate prestazioni del sistema Dual Link sono state ottenute grazie all'impiego di tecnologie di ultima generazione tra le più avanzate oggi disponibili sul mercato. Per la progettazione della nuova interfaccia MIDI è stato utilizzato un micro a 32 bit con architettura ARM/CORTEX, accoppiato a un Display LCD TFT da 3,5" con Touch Screen, oltre a due porte USB Host per la lettura e la gestione di basi MIDI e files MP3 e una porta USB Device per il collegamento a un PC.

Musictech started activity in 1994 in Castelfidardo, birthplace of the accordion, with the firm commitment to bring innovation and technology to the World of MIDI Accordions and MIDI Applications as well as the amplification of traditional instruments.

Musictech has always kept pace with technological evolution and is pleased to present "The World's First Digital Accordion completely programmable from a Touch Screen Display"; very easy to use and programme and besides the normal Midi Out socket for connection to an external expander, also has an incorporated audio sound card which generates all the normal General Midi instrument sounds as well as providing a complete range of extremely realistic classic accordion sounds. Midi File and MP3 players are incorporated as well as a USB port for PC connection.

In fact this revolutionary new Digital Accordion is a complete orchestra in a single instrument, which, although it can be called "traditional" considering its constructional characteristics, has the big advantage of being able to use Midi and MP3 Backing Tracks thus providing an exceptional variety and quality of instrument sounds and accompaniments.

Naturally such a system caters for all possible audio output connections such as mono and stereo outputs for the mixed sounds generated by the internal sound card and the MP3s, a separate MP3 Out and Phones Out. The Dual Link is an independent system that can be applied to any traditional accordion, both piano and chromatic and can be substituted for previous systems without mechanical modifications.

The high performance of the Dual Link System is a product of the very latest technology available in the World today. The new interface has been designed using a 32 bit microprocessor with ARM/CORTEX architecture coupled with a 3.5" LCD TFT Touch Screen Display as well as two USB Host ports for reading and managing Midi and MP3 files and a USB Device port for connection to a PC.







HAND MADE



MADE IN ITALY



Contattiere a stato solido
Solid state contact systems





Fisarmoniche digitali / Digital Accordions



5.2
Kg



DUAL LINK DIGITAL BOX

Il Dual Link Digital Box è una fisarmonica digitale dotata di oltre 150 suoni, 100 Performances totalmente programmabili con possibilità di trasferimento da/su "chiavetta" USB. Lettore di MIDI file, lettore MP3, USB out per collegarsi direttamente al Personal Computer, con una straordinaria possibilità di combinazioni suoni e totalmente programmabile.

Suoni - Due banchi suoni un Banco General MIDI un banco contenente oltre 150 suoni di cui 40 di fisarmonica, e poi strings, fiati, winds, organi, ecc.

Performances - 100 Performances totalmente programmabili con possibilità di trasferimento da/su "chiavetta" USB. Ogni Performance può combinare a due suoni interni per ogni sezione (Right, Bass e Chord) e due suoni MIDI (esterni) sempre per ogni sezione. In più nella parte sinistra è possibile abbinare sia al basso che agli accordi degli strumenti ritmici. Di default, la casa fornisce già 100 performances programmate studiate per la maggior parte dei generi musicali.

Porte USB - Il Dual Link è dotato di due porte USB per il caricamento di basi MIDI e di basi MP3. Le basi MIDI vengono indirizzate al banco General MIDI interno. Inoltre troviamo una porta USB Device (uscita) che permette al Dual Link di collegarsi direttamente ad un Personal Computer, e verrà riconosciuto come ingresso MIDI in automatico.

Touch Screen - Il Touch Screen, in combinazione con il tastierino fisico, ci permette di tenere sempre sotto controllo lo stato dello strumento, ma soprattutto ci dà la possibilità di cambiare suoni e/o Performances con estrema facilità e in un solo passaggio.

Registri - I registri della mano destra e della mano sinistra sono completamente programmabili, e fondamentalmente sono come delle performances aggiuntive. In più, i registri della mano destra possono essere programmati per avere combinazioni diverse di suoni da sostituire al volo alla performance attualmente in uso, oppure possono essere utilizzati come registri di performances.

Pedali - Il Dual Link è dotato di un pedale volume programmabile e 4 pedali Foot-Switch anch'essi programmabili sia per funzioni interne dello strumento che MIDI o entrambe.

The Dual Link Digital Box is Digital Accordion with 150 incorporated instrument sounds. 100 Performances are programmable and can be transferred to and from a USB stick. Midi File and MP3 readers, USB Out for PC connection and an extraordinary possibility of sound combinations, completely programmable.

Sounds - Two Sound Banks are incorporated; one with General MIDI Sounds and one with over 150 Sounds of which 40 are accordions and other instrument sounds such as Strings, Woodwind, Brass, Organs etc.

Performances - 100 completely programmable Performances, with the possibility to Save/Download to and from a USB stick. Each Performance can combine two internal sounds and two MIDI sounds (external) from each section (Right, Bass and Chords). Furthermore, in the Left Hand section it is possible to combine rhythmic sounds to both the Bass and Chords sections. By default, the factory provides 100 Performances programmed especially to meet the needs of most musical tastes.

USB Ports - The Dual Link is equipped with two USB ports enabling the loading of MIDI and MP3 backing tracks. The MIDI backing tracks are routed to the internal General MIDI sound bank. Furthermore there is a USB Device (output) port that enables the Dual Link to connect to a Personal Computer, and this is automatically recognized as a MIDI IN.

Touch Screen - The Touch Screen, together with the control panel, not only enable you to manage the state of the entire instrument, but above all gives the possibility to change the Performances very easily with a single touch.

Couplers (Registers) - The Right and Left Hand couplers (registers) are completely programmable and basically function as additional Performances. Furthermore, the Right Hand couplers or registers, can be programmed to contain different combinations of Sounds for "Real Time" substitution of the Performances being played, or can be used as Performance couplers or registers.

Pedals - The Dual Link is equipped with a Volume Pedal and as an optional extra, a 4-way Foot-Switch. Both programmable for the internal functions of the instrument and the external MIDI functions or both.




MP3 Host



5.0
Kg



French System





DUAL LINK DIGITAL BOX CHROMATIC

Versione cromatica della fisarmonica digitale DUAL LINK DIGITAL BOX, di cui mantiene tutte le caratteristiche tecniche.

Chromatic version of the DUAL LINK DIGITAL BOX digital accordion. Same technical characteristics as the piano version.

International System





French System

5.0
Kg



International System

MUSIC MAKER DIGITAL 50 / MUSIC MAKER DIGITAL 50 CHROMATIC

Fisarmonica superleggera con misure standard, sensibile al tocco con suoni digitali e MIDI. Soltanto 5 Kg per un suono di grande prestigio.

- 75 performance residenti nella "Flash Memory" con una qualità sonora senza pari, di cui 25 timbri esclusivi di fisarmonica, considerati dai "più" come i migliori e i più realistici sul mercato. 25 performance con Archi, Cori, Organi, Chitarre, Ottoni, ecc., altre 25 performance per esibizioni professionali programmate con dinamica sia sulla mano destra che sinistra.
- Tutti i presets possono essere interamente riprogrammati dall'utente, così da poter incontrare le particolari esigenze di ogni musicista.
- Dotata di Dinamica Espressiva considerata come la migliore in assoluto, che aggiunge un tocco di raffinatezza alle performances del musicista di prestigio.
- Funzione Transposer.
- Controllo di moduli suoni e tastiere esterni attraverso le funzioni MIDI Out del sistema MIDI, permettendo ulteriori combinazioni di suoni ed arrangiamenti.
- 1 presa per cuffia, estremamente utili per suonare senza disturbare.
- Funzione di Pitch Bend (opzionale).

An extra-light, standard size accordion with touch sensitive piano keyboard. Only 11 lbs (5 Kg) of weight for such an impressive sound.

- *There are 150 different Preset Performances already memorized in the "Flash Memory" all using digitally sampled sounds, unrivalled in their sound quality and reality, of which 40 are exclusively accordions. Six banks of 25 performances contain, apart from accordions, Strings, Choirs, Organs, Guitars, Brass, etc., and Professional Gig Sounds arranged in groups and programmed with right hand and left hand dynamics.*
- *All the presets can be re-programmed by the user to satisfy the requirements of even the most demanding musician. Incorporating remarkable Dynamic Bellows Expression control, reputed to be the best available, adding that extra touch of class and making the difference between a good performance and an outstanding one.*
- *Transposer function.*
- *Control of external sound modules is made possible by means of the Midi Out of the Midi system, enabling further combinations of sounds and arrangements.*
- *Headphone socket, extremely useful for playing without causing disturbance to your neighbours.*
- *Optional pitch bend Functions.*





French System

5.0
Kg



International System

MUSIC MAKER DIGITAL 50 WIRELESS MUSIC MAKER DIGITAL 50 WIRELESS CHROMATIC

Fisarmonica Wireless che permette una totale libertà di movimento, super leggera con misure standard in versione a piano, sensibile al tocco con suoni digitali e MIDI. Soltanto 5 Kg per un suono di grande prestigio.

- 75 performance residenti nella "Flash Memory" con una qualità sonora senza pari, di cui 25 timbri esclusivi di fisarmonica, considerati dai "più" come i migliori e i più realistici sul mercato. 25 performance con Archi, Cori, Organi, Chitarre, Ottoni, ecc., altre 25 performance per esibizioni professionali programmate con dinamica sia sulla mano destra che sinistra.
- Tutti i presets possono essere interamente riprogrammati dall'utente, così da poter incontrare le particolari esigenze di ogni musicista.
- Dotata di Dinamica Espressiva considerata come la migliore in assoluto, che aggiunge un tocco di raffinatezza alle performances del musicista di prestigio.
- Funzione Transposer.
- Controllo di moduli suoni e tastiere esterni attraverso le funzioni MIDI Out del sistema MIDI, permettendo ulteriori combinazioni di suoni ed arrangiamenti.
- 1 presa per cuffia, estremamente utili per suonare senza disturbare.
- Funzione di Pitch Bend (opzionale).

An extra-light, standard size accordion with touch sensitive piano keyboard. Only 11 lbs (5 Kg) of weight for such an impressive sound. Comprises Wireless Transmission System enabling freedom of movement for the accordionist.

- *There are 150 different Preset Performances already memorized in the "Flash Memory" all using digitally sampled sounds, unrivalled in their sound quality and reality, of which 40 are exclusively accordions. Six banks of 25 performances contain, apart from accordions, Strings, Choirs, Organs, Guitars, Brass, etc., and Professional Gig Sounds arranged in groups and programmed with right hand and left hand dynamics.*
- *All the presets can be re-programmed by the user to satisfy the requirements of even the most demanding musician. Incorporating remarkable Dynamic Bellows Expression control, reputed to be the best available, adding that extra touch of class and making the difference between a good performance and an outstanding one.*
- *Transposer function.*
- *Control of external sound modules is made possible by means of the Midi Out of the Midi system, enabling further combinations of sounds and arrangements.*
- *Headphone socket, extremely useful for playing without causing disturbance to your neighbours.*
- *Optional pitch bend Functions.*





French System



5.3
Kg



International System



MUSIC MAKER DIGITAL 50A AMPLIFIED MUSIC MAKER DIGITAL 50A AMPLIFIED CHROMATIC

Fisarmonica leggera, con misure standard in versione a piano e dotata di un amplificatore interno, sensibile al tocco con suoni digitali e MIDI. Soltanto 5,3 Kg per un suono di grande prestigio.


- Stesse caratteristiche della Music Maker Digital 50 ma con un amplificatore interno specificamente progettato con la gamma di frequenze per i suoni di questa fisarmonica.
- L'alimentazione può essere dalla batteria esterna di piccole dimensioni con comodo gancio per cintura (permettendo la rapida sostituzione) o dall'alimentatore opportunamente dimensionato.
- Jack d'ingresso per unità audio esterne (Lettore MP3, iPhone...) per poter suonare con basi musicali.
- Jack per uscita di Linea (per collegamento ad un amplificatore o mixer esterno).
- Presa cuffia con esclusione automatica degli altoparlanti interni.
- Potenza dell'amplificatore integrato 8 + 8 W RMS con due altoparlanti interni ad alta efficienza.
- Curva di risposta in frequenza dell'amplificatore studiata al fine di avere un suono particolarmente fedele e "caldo".

Lightweight standard size Digital Piano Accordion with internal amplification and speakers. Bellows Dynamics controlling the Digital Sounds. MIDI Out. Authentic digital instrument sounds. Weighs only 11.7 lbs (5.3 Kg.)


- Same characteristics as the Music Maker Digital 50 model but with the addition of an internal amplification system specifically designed with a frequency response suitable for the sounds of this accordion.
- Power can be by means of the small external battery with convenient belt clip (enabling quick substitution in case of discharge) or from the suitably designed power supply.
- Input jack for external audio devices (MP3 player, iPhone etc.) to enable playing with backing tracks.
- Line Output jack (for connection to an external amplifier or mixer).
- Headphone output jack with automatic exclusion of the internal speakers.
- Output power of the integrated amplifier is 8 + 8 W RMS with two specially designed High Efficiency internal speakers.
- Frequency response of the amplifier specially designed to give high quality reproduction of the internal sounds.




5.3
Kg



Tutte le nostre fisarmoniche sono costruite con il metodo delle fisarmoniche tradizionali, ma soprattutto con gli stessi materiali delle fisarmoniche tradizionali, permettendo così un feeling con il musicista, che non troverà differenza alcuna tra una fisarmonica classica ed una digitale. La costruzione è tutta italiana ed in particolare a Castelfidardo, centro mondiale della fisarmonica.



The Digital Box, that is the accordion that houses the Dual Link System, is constructed using all the traditional methods of a classic accordion, but above all with the same materials, creating a feeling with the musician. In this way, although playing a new generation digital instrument, no difference will be found between this and a traditional accordion. This is an instrument made totally in Italy, that is in Castelfidardo, the "Worldwide Home of the Accordion".





Sistemi MIDI / MIDI Systems
Tastiere MIDI Cromatiche / Chromatic MIDI Keyboards



Touch 'n' Play



DUAL LINK DIGISOUND

Il Dual Link DigiSound è il sistema più tecnologico da installare nella fisarmonica tradizionale.

Suoni - Due banchi suoni un Banco General MIDI un banco contenente oltre 150 suoni di cui 40 di fisarmonica, e poi strings, fiati, winds, organi, ecc. Contattiere a stato solido

Performance - 100 Performances totalmente programmabili, con possibilità di trasferimento da/su "chiavetta" USB. Ogni Performance può combinare a due suoni interni per ogni sezione (Right, Bass e Chord) e due suoni MIDI (esterni) sempre per ogni sezione. In più nella parte sinistra è possibile abbinare sia il basso che agli accordi degli strumenti ritmici. Di default, la Casa fornisce già 100 performances programmate studiate per la maggior parte dei generi musicali.

Porte USB - Il Dual Link è dotato di due porte USB per il caricamento di basi MIDI e di basi MP3. Le basi MIDI vengono indirizzate al banco General MIDI interno. Inoltre troviamo una porta USB Device (uscita) che permette al Dual Link di collegarsi direttamente ad un Personal Computer, e verrà riconosciuto come ingresso MIDI in automatico.

Touch Screen - Il Touch Screen, in combinazione con il tastierino fisico, ci permette di tenere sempre sotto controllo lo stato dello strumento, ma soprattutto ci dà la possibilità di cambiare suoni e/o Performances con estrema facilità e in un solo passaggio.

Pedali - Il Dual Link è dotato di un pedale volume programmabile e 4 pedali Foot-Switch anch'essi programmabili sia per funzioni interne dello strumento che MIDI o entrambe.

The Dual Link DigiSound MIDI is the most technological system available for installation in traditional accordions.

Sounds - Two Sound Banks are incorporated; one with General MIDI Sounds and one with over 150 Sounds of which 40 are accordions and other instrument sounds such as Strings, Woodwind, Brass, Organs etc.

Performances - 100 completely programmable Performances, with the possibility to Save/Download to and from a USB stick. Each Performance can combine two internal sounds and two MIDI sounds (external) from each section (Right, Bass and Chords). Furthermore, in the Left Hand section it is possible to combine rhythmic sounds to both the Bass and Chords sections. By default, the factory provides 100 Performances programmed especially to meet the needs of most musical tastes.

USB Ports - The Dual Link is equipped with two USB ports enabling the loading of MIDI and MP3 backing tracks. The MIDI backing tracks are routed to the internal General MIDI sound bank. Furthermore there is a USB Device (output) port that enables the Dual Link to connect to a Personal Computer, and this is automatically recognized as a MIDI IN.

Touch Screen

The Touch Screen, together with the control panel, not only enable you to manage the state of the entire instrument, but above all gives the possibility to change the Performances very easily with a single touch.

Pedals

The Dual Link is equipped with a Volume Pedal and as an optional extra, a 4-way Foot-Switch. Both programmable for the internal functions of the instrument and the external MIDI functions or both.







MUSIC MAKER

Il sistema Music Maker, composto dal famoso MIDI Q- Select, è stato integrato con un Modulo Suoni Professionale, utilizzabile per qualsiasi genere musicale.

Il Music Maker ha 75 Performances residenti nella "Flash Memory" con una qualità timbrica giudicata "dai più" la migliore sul mercato.

Tutti i preset possono essere riprogrammati dall'utente per soddisfare qualsiasi esigenza.

Dispone di una Dinamica Espressiva straordinaria, che permette al musicista esigente di avere un tocco in più. Le contattiere sono identiche al Q-Select, ed utilizzano dispositivi allo stato solido.

Attraverso il MIDI Out si possono controllare moduli suoni esterni, permettendo così infinite combinazioni di suoni ed arrangiamenti.

Il Music Maker può essere utilizzato sia su strumenti tradizionali (con voci) che su strumenti di nuova generazione senza voci (reedless).

• Collaudatissime contattiere a stato solido. • Dinamica Espressiva per mano destra e bassi/accordi. • Selezione banche suoni tramite comandi General MIDI. • Memorizza fino a 150 Performances, ognuna con canale MIDI differente nelle varie sezioni. 150 Global A, 150 Global B. • Funzione PLAY con 6 gruppi di 25 performances ciascuno. • Trasmette su tutti i 16 canali MIDI. • Può settare il canale MIDI di qualsiasi sezione su "OFF". • Controlli PROGRAM CHANGE e VOLUME OFF.

• Controlli CCO e CC32, Sustain, +/- 3 Ottave, Poly/Mono, Valore minimo dinamica espressiva, Regolazione velocità mantici, Split della tastiera, Volume +/-, Right OFF, Velocità della nota. • Trasmissione Volume Arrangiamento, Codice Esclusivo. • Controllo Volume mano destra con pedale. • Value +/- per Program Changes e Performance. • Salvataggio Performance su memoria ausiliare.

• Dump Out e Dump In. • Blocco tastini di controllo. • MIDI Out e MIDI In. • Funzione Transposer. • Funzione EXIT. • Funzione PITCH BEND (opzionale).

The Music Maker system, comprising the famous Q-Select MIDI system combined with a professional Sound Module can be used for any type of music. Solid State contact system.

The Music Maker has 150 different Preset Performances already memorized in the "Flash Memory" all using digitally sampled sounds, unrivalled in their sound quality and reality. All the presets can be re-programmed by the user to satisfy the requirements of even the most demanding musician. Incorporates remarkable Dynamic Bellows Expression control, reputed to be the best available, adding that extra touch of class and making the difference between a good performance and an outstanding one. The contact system is the same as in the Q-Select system and uses Solid State devices. Control of external sound modules is made possible by means of the MIDI Out of the system, enabling infinite combinations of sounds and arrangements. The Music Maker can be used both in traditional accordions and new generation reedless types.

• Well proven solid state contact system. • Bellows Dynamic Control for Right Hand and Bass/Chords. • Selection of sound banks by means of the GENERAL MIDI commands. • Can memorize up to 150 Performances, with a DIFFERENT MIDI CHANNEL for each section, 150 Global A, 150 Global B. • Play function with 6 groups of 25 performances each. • Transmits on all 16 MIDI channels. • The MIDI channel of any section can be set to 'OFF'. • PROGRAM CHANGE and VOLUME 'OFF' controls.

• CCO and CC32 control, SUSTAIN, OCTAVE \pm 3, POLY/MONO option, MIN. Value Dyn. Expression, Bellows SPEED settings, KEYBOARD SPLIT, VOLUME \pm , RIGHT OFF, Note VELOCITY. • Transmission of ARRANGEMENTS VOLUME \pm , (System Exclusive Code). • Right Hand volume control by means of pedal. • Value \pm for Program Changes, Performances. • Performances can be saved in an auxiliary memory. • DUMP OUT/DUMP IN functions. • Control keys Block/Unblock functions. • MIDI Out and MIDI In. • TRANSPOSER function.

• EXIT function. • PITCH BEND function (optional).





DUAL LINK

Nuova interfaccia MIDI con contattiere a stato solido, Dinamica espressiva, Velocity, After Touch e display TFT 3,5" Touch Screen, Lettore MP3.

Performances - 100 Performances totalmente programmabili, con possibilità di trasferimento da/su "chiavetta" USB.

Ogni Performance può combinare due preset (o suoni MIDI) per ogni sezione (Right, Bass e Chord). Le Performance sono totalmente programmabili. Di default, la casa fornisce già 100 performances programmate in sequenza con i preset General MIDI.

Porte USB - Il Dual Link è dotato di due porte USB per il caricamento di basi MIDI e di basi MP3. Le basi MIDI vengono indirizzate all'uscita MIDI Out GM. Inoltre troviamo una porta USB Device (uscita) che permette al Dual Link di collegarsi direttamente ad un Personal Computer, e verrà riconosciuto come ingresso MIDI in automatico.

Touch Screen - Il Touch Screen, in combinazione con il tastierino fisico, ci permette di tenere sempre sotto controllo lo stato dello strumento, ma soprattutto ci dà la possibilità di cambiare le Performances con estrema facilità e in un solo passaggio.

Pedali - Il Dual Link è dotato di un pedale volume programmabile e 4 pedali Foot-Switch anch'essi programmabili.

New MIDI with solid state contact system, Bellows Dynamic Expression, Velocity, After Touch and LCD TFT 3,5" Touch Screen colour display, MP3 Player.

Performances - 100 completely programmable Performances, with the possibility to Save/Download to and from a USB stick. Each Performance can combine two presets (or MIDI sounds) for each section (Right, Bass and Chords) The Performances are completely programmable. By default, the factory provides 100 Performances programmed in sequence with the General MIDI presets.

USB Ports - The Dual Link is equipped with two USB ports enabling the loading of MIDI and MP3 backing tracks. The MIDI backing tracks are routed to the MIDI Out GM socket. Furthermore there is a USB Device (output) port that enables the Dual Link to connect to a Personal Computer, and is automatically recognized as a MIDI IN.

Touch Screen - The Touch Screen, together with the control panel, enables you to keep the state of the entire instrument under control, but above all gives the possibility to change the Performances very easily with a single touch.

Pedals - The Dual Link is equipped with a Volume Pedal and as an optional extra, a 4-way Foot-Switch. Both programmable.





Q-SELECT

Sistema General MIDI.

- Contattare a Stato Solido. • Dinamica espressiva per mano destra e mano sinistra. • Selezione banche suoni tramite comandi General MIDI. • Memorizza fino a 150 Performances, ognuna con canale MIDI differente nelle varie sezioni. 150 Global A e 150 Global B.
- Funzione Play con 6 gruppi di 25 performance ciascuno. • Trasmette su tutti i 16 canali MIDI. • Può settare il canale MIDI di qualsiasi sezione su OFF. • Controlli di Program Change e Volume OFF.
- Controlli CC0 e CC32, Sustain, +/- 3 Ottave, Poly/Mono, Valore minimo dinamica espressiva, Regolazione velocità mantice, Split della tastiera, Volume +/-, Right Off, Velocità della nota. • Trasmissione Volume Arrangiamenti, Codice Esclusivo. • Controllo Volume mano destra con pedale. • Value +/- per Program Changes e Performance. • Salvataggio Performance su memoria ausiliare • Dump Out e Dump In. • Blocco tastini di controllo. • Midi Out e Midi In. • Funzione Exit. • Funzione Pitch Bend (opzionale).

General MIDI System.

- Well proven Solid State contact System. • Bellows Dynamics for Right and Left hands. • Selection of sound banks by means of the General MIDI commands. • Memorizes up to 150 Performances, with a different MIDI Channel for each section, 150 Global A, 150 Global B.
- Play function with 6 groups of 25 performances each. • Two polyphonic channels for the Right Hand and Chords.
- CC0 and CC32 controls, Sustain control, +/- 3 Octave, Poly/Mono option, Min. bellows dynamic value, Expression speed settings, Effect controller, Keyboard Split, Volume +/-, Right OFF, After Touch, Note velocity, Rhythm select, Tempo and Start/Stop. • Left Hand Volume Control and System Exclusive Code transmission. • Song Play control. • Right hand volume control my means of pedal. • Value +/- for Program Changes and Performances. • Performances can be saved in an auxiliary memory. • Dump In and Dump Out. • Control Keys lock. • MIDI Out and MIDI In. • Exit functions. • Pitch Bend function (optional). • Transmits on all 16 MIDI Channels. • The MIDI channel of any section can be set to OFF. • Program Change and Volume OFF controls.



Q-SELECT EXTERNAL VERSION

Il Q-Select versione esterna, ha esattamente tutte le caratteristiche della versione da traforo, dinamica inclusa.

The Q-Select external version has the same characteristics as grill mounted, dynamic included, but with external control box.



Q-LINK DYNAMIC

Interfaccia Q-LINK con “Dinamica Espressiva”, progettata per il fisarmonicista che vuole implementare il suo strumento di un'interfaccia MIDI, ma in maniera semplice ed intuitiva, senza affrontare l'onere di complicate programmazioni. Trasmette su 4 canali MIDI.

- Contatti a Stato Solido. • Controllo +/- Volume mano sinistra. • Dinamica ON/OFF separate per mano destra, mano sinistra e Global.
- Funzione Right Off per escludere la mano destra. • Up/Down ottava (+/- 1 o 2 ottave). • Up/Down Programs. • Program Change Ch. 1. • Pedale Volume per la sezione mano destra. • Pitch Bend (opzionale).

Canali Trasmissione MIDI: • Mano Destra: canale 1 e 4 presettabili • Accordi: canale 2 • Bassi: canale 3.

Q-Link interface with Bellows Dynamics. Designed for the accordionist who wants to add MIDI, without getting involved in too much programming. Transmits on 4 channels.

- Solid State Contact System. Does not affect the natural sensitivity of the accordion. • Volume Control +/- for Left Hand. • Dynamic ON/OFF separately for Right Hand, Left Hand and Global. • Up/Down Octave functions (+/- 1 or 2 octaves). • Up/Down Program functions. • Program Change CH. 1. • Volume Pedal for the volume control of the Right Hand • Pitch Bend function (optional). • MIDI Transmission channels: • Right Hand: Channel 1 and 4 (pre-settable). • Left Hand: Chords Channel 2 • Bass - Channel 3.

Q-LINK

Il sistema Q-Link è stato progettato per il fisarmonicista che vuole implementare il suo strumento con un'interfaccia MIDI, ma in maniera semplice ed intuitiva, senza affrontare l'onere di complicate programmazioni. Trasmette su 4 canali MIDI.

- Contatti a Stato Solido. • Controllo +/- Volume sezione bassi. • Controllo +/- Volume sezione accordi. • Funzione Right Off per escludere la mano destra. • Up/Down ottava (+/- 1 o 2 ottave). • Up/Down Programs. • Program Change Ch. 1. • Pedale Volume per la sezione mano destra. • Pitch Bend (opzionale).

Canali Trasmissione MIDI: • Mano Destra: canale 1 e 4 presettabili • Accordi: canale 2 • Bassi: canale 3.

Designed for the accordionist who wants to add MIDI, without getting involved in too much programming. Transmits on 4 channels.

- Solid State Contact System. Does not affect the natural sensitivity of the accordion. • Volume Control +/- for Bass section. • Volume Control +/- for Chords section. • Up/Down Octave functions (+/- 1 or 2 octaves). • Up/Down Program functions. • Program Change CH. 1 • Volume Pedal for the volume control of the Right Hand. • Pitch Bend function (optional).

MIDI Transmission channels: • Right Hand: Channel 1 and 4 (pre-settable) • Left Hand: Chords Channel 2 • Bass - Channel 3.

Q-LINK DIATONIC DYNAMIC

Sistema MIDI con dinamica espressiva progettato per organetti diatonici. Le caratteristiche sono le stesse del Q-Link Dynamic.

MIDI System with Bellows Dynamic control designed for diatonic instruments. Same features of Q-Link Dynamic.



SIMPLY MIDI - SIMPLY MIDI BASS

Sistema MIDI con contattiere a stato solido e funzioni essenziali.

• OFF Mano DX (RH OFF). • UP/DOWN Program.

Canali Trasmissione MIDI: • Mano Dx CH 1-4(pre-settabili) • Accordi CH 2, Bassi CH 3.

MIDI systems with solid state contacts and essential functions.

• R.H. OFF • Program UP/DOWN.

MIDI Transmission channels: • Right hand: Channel 1 and 4 (pre-settable) • Left hand: Chords Channel 2, Bass Channel 3.

SIMPLY MIDI DIATONIC - SIMPLY MIDI DIATONIC BASS

Sistema MIDI con contattiere a stato solido e funzioni essenziali, programmato per strumenti diatonici.

• OFF Mano DX (RH OFF). • UP/DOWN Program.

Canali Trasmissione MIDI: • Mano Dx CH 1-4(pre-settabili) • Accordi CH 2 • Bassi CH 3.

MIDI system with solid state contacts, programmed for diatonic instruments.

• R.H. OFF • Program UP/DOWN.

MIDI Transmission channels: • Right hand: Channel 1 and 4 (pre-settable) • Left hand: Chords Channel 2, Bass Channel 3.

PITCH BEND



Mentre si sta suonando, questa funzione permette di agire sulle note della mano destra per effettuare un glissato (+/- un'ottava) in base al settaggio del modulo suoni.

While you are playing, this function enables you to act on the notes of the Right Hand to make a glissando (+/- one octave) according to the sound module settings.



RADIO MIDI TRX

Il sistema Radio MIDI TRX è stato progettato appositamente per la trasmissione e ricezione in UHF di dati seriali MIDI per fisarmonica. Permette una totale libertà di movimento grazie alla trasmissione di tutti i dati MIDI all'unità ricevente per connessione al modulo suoni.

Modulo Trasmissione: • Portata 100 metri (circa). • Alimentazione a batterie ricaricabili. • Caricabatterie in dotazione.

Modulo Ricevente: • Tecnologia TRUE DIVERSITY con due antenne accordate.

Il Radio MIDI TRX può essere utilizzato con qualsiasi sistema MIDI Musictech passato, attuale e anche i sistemi futuri saranno progettati per poter essere utilizzati con il TRX.

The TRX Radio MIDI system has been specially designed for UHF Radio Transmission and Reception of serial type MIDI data for accordions. Enables freedom of movement as all the MIDI data is transmitted to the receiver connected to the Sound Module.

Transmitter module: • Range: 100 metres (approx.). • Power by rechargeable batteries. • Battery charger included.

Receiver module: • "True Diversity" technology receiver unit with two tuned antennae.

The TRX Radio MIDI can be used with any Musictech MIDI System past, present and future as all new systems will be designed to operate with this unit.



MT60



KIT MT50

MT60

MasterKeyboard Cromatica con dinamica. La Master Keyboard Cromatica Midi MT 60 utilizza una vera tastiera da fisarmonica per la mano destra. Possibilità di avere una dinamica sensibilissima sia alla mano destra che alla mano sinistra in modo indipendente.

Tastiere disponibili: • Mano destra: 87 bottoni suonanti, B- Griff (DO in 2° e 3° fila) C- Griff (DO 1° fila). • Mano sinistra: 120 bottoni suonanti con due o tre file di bassi.

Canali trasmissione MIDI: • Mano destra: CH 1 e 4. • Accordi CH 2. • Bassi CH 3.

Dimensioni (cm): 85,5 (L) x 18 (P) x 10 (H) - Peso Kg 7.

Chromatic Master Keyboard with dynamics. The new MT60 Chromatic Master Keyboard uses a real accordion keyboard for the Right hand. Possibility to have sensitive keyboard dynamics independently on the Right and Left hands.

• Right Hand: 87 active buttons (B-Griff with C in 2nd or 3rd row) or (C Griff with C in 1st row). • Left Hand: 120 active buttons with 2 or 3 rows of basses.

MIDI Transmission Channels: • Right. Hand - CH. 1 and 4 (pre-settable). • Chords CH. 2. • Basses - CH. 3.

Dimensions (cm): 85,5 (W) x 18 (D) x 10 (H) • Weight: 7 Kg.

KIT MT50

Keyboard Cromatica. MT50 è una Keyboard realizzata per andare a sostituire una tastiera a piano su strumenti come il Tyros Yamaha e strumenti con opportune capacità di alloggio.

Le caratteristiche tecniche sono identiche alla MT60.

Dimensioni (cm): 82,5 (L) x 16,6 (P) x 6 (H).

Chromatic Keyboard kit with dynamics. A Chromatic Keyboard kit designed purposely to substitute the piano keyboard of instruments that can accommodate the chassis size of this kit, such as the Yamaha Tyros 2 and 3, Korg PAX 2 Pro etc. The technical characteristics are the same as the MT-60 model.

Dimensions (cm): 82.5 (W) x 16.6 (D) x 6 (H).

POWER SUPPLY UNIT



for Q-Link



for Q-Link

for Simply Midi



for Q-Select



for Music Maker



for Amplified Musik Maker

INSTRUMENT CABLE

PEDAL VOLUME



3 m / 5 m / 1 m for TRX / 1 m for battery





Microfoni / Microphone Systems
Amplificatori / Mixer Amplifiers



MT-04N



Amplifica la Mano Destra e la Mano Sinistra con 3 + 1 capsule. Lunghezza del circuito della mano destra: cm 31,5.

Amplifies Right and Left Hands with 3 + 1 mic capsules respectively. Total length of Right Hand board: cm 31.5.

MT-03N



Amplifica la Mano Destra con 3 capsule. Lunghezza del circuito: cm 31,5.

Amplifies Right Hand only with 3 mic capsules. Total length of board: cm 31.5.

MT-03DN



Amplifica la Mano Destra e la Mano Sinistra con 2 + 1 capsule. Per diatoniche e piccole fisarmoniche. Lunghezza del circuito della Mano Destra: cm 18.

Amplifies Right and Left Hands with 2 + 1 mic capsules respectively. For diatonics and small accordions. Total length of Right Hand board: cm 18.

Usati da professionisti e dagli amanti del 'vero suono' della fisarmonica. Sistemi microfonici sempre più professionali con piccoli ma significativi cambiamenti che consentono un suono più dinamico.

- Meno feedback e un migliore controllo dei volumi con clipping pari a zero grazie alla "New Generation" di circuito SMD.
- Alimentazione con batteria da 9 Volt. • Risposta lineare da 20 Hz - 20 KHz. • Rapporto S/N 58 dB.


Used by professionals and lovers of the 'Real Sound' of the accordion. An even more professional microphone system with small but significant modifications to ensure a more dynamic sound.

- *Less feedback and better volume control with zero clipping due to new circuitry with SMD devices.*
- *9 Volt battery powered. • Linear frequency response from 20 Hz - 20KHz. • S/N ratio 58 dB.*

MT-03EN

Da applicare esternamente. Amplifica la Mano Destra con 3 capsule. Lunghezza: cm 35,5.


External application. Amplifies Right Hand only with 3 mic capsules. Total length of enclosure: cm 35.5.



MT-02N

Amplifica la Mano Destra con 2 capsule. Per diatoniche e piccole fisarmoniche. Lunghezza del circuito: cm. 18.


Amplifies Right Hand only with 2 mic capsules. For diatonics and small accordions. Total length of board: cm 18.



MT-01N

Amplifica la Mano Sinistra.
Amplifies Left Hand.


MT-06N



Amplifica la Mano Destra e la Mano Sinistra con 3 + 1 capsule. Lunghezza del circuito della mano destra: cm 31,5.

Amplifies Right and Left Hands with 3 + 1 mic capsules respectively. Total length of Right Hand board: cm 31.5.


MT-05N



Amplifica la Mano Destra con 3 capsule. Lunghezza del circuito: cm 31,5.

Amplifies Right Hand only with 3 mic capsules. Total length of board: cm 31.5.

MT-05DN



Amplifica la Mano Destra e la Mano Sinistra con 2 + 1 capsule. Per diatoniche e piccole fisarmoniche. Lunghezza del circuito della Mano Destra: cm 18.

Amplifies Right and Left Hands with 2 + 1 mic capsules respectively. For diatonics and small accordions. Total length of Right Hand board: cm 18 cm.

Un Musictech "custom design" offre prestazioni eccellenti per il fisarmonicista più esigente.

- Meno feedback e un migliore controllo dei volumi con clipping pari a zero grazie alla "New Generation" di circuito SMD.
- Risposta lineare da 20 Hz - 20Khz. • Rapporto S/N 58 dB. • Alimentatazione con batteria da 9 Volt.

A Musictech "Custom Design" system giving excellent results for demanding accordionists.

- *Less feedback and better volume control with zero clipping due to new circuitry with SMD devices.*
- *9 Volt battery powered. • Linear frequency response from 20 Hz - 20Khz. • S/N ratio 58 dB.*

MT-05EN

Da applicare esternamente. Amplifica la Mano Destra con 3 capsule. Lunghezza: cm 35,5.

External application. Amplifies Right Hand only with 3 mic capsules. Total length of enclosure: cm 35.5.



MT-07N


Amplifica la Mano Destra con 2 capsule. Per diatoniche e piccole fisarmoniche. Lunghezza del circuito: cm 18.

Amplifies Right Hand only with 2 mic capsules. For diatonics and small accordions. Total length of board: cm 18.



Tecnologia Musictech "Custom Design"
Musictech Technology "Custom Design"


Tecnologia Musictech con capsule Sennheiser
Musictech Technology with Sennheiser capsules




MT24M



MT20



MT120



MT24M

Nuova cassa Mixer / Amplificatore da 300W RMS con operazionale di potenza a Mosfet a 6 canali di cui 3 per microfono con ingresso bilanciato (canon) ed effetti digitali.

Cassa a 2 vie, Bass Reflex. Frequency Response 40 HZ 20 KHZ. Crossover, Electronic 24 DB octave. Woofer 12". Horn 1". Costruction plywood. System, Format 2 way. Bi-amplificato. Max Power Out 300 W. Woofer 220 W RMS. Horn 80 W RMS. Dimensioni cm 37x40x50. Peso Kg 18.

Effetti Digitali: Reverb di varie lunghezze, Chorus, Delay.

6 Channel Mixer/Amplifier 300 W RMS Mixer/Amplifier with Mosfet technology. 3 Channels with balanced XLR inputs. Digital Effects.

2-way Bass Reflex cabinet. Frequency Response 40 HZ - 20 KHZ. Electronic Crossover 24 DB octave. 12" Woofer. 1" Horn. Construction in plywood. System, 2-way Format, Bi-amplified. Max Power Output 300 W. Woofer 220 W RMS Horn 80 W RMS. Dimensions: cm 37x40x50. Weight Kg. 18.

Digital Effects: section with various Reverbs, Chorus and Delay.

MT20

Cassa Amplificata da 250 Watts RMS realizzata a Mosfet.

Ingresso, uscita con volume. Woofer 300 mm. Tromba 250 x 100 mm. Dimensioni: cm 37x40x50. Peso Kg 20.

Powered speaker 250 W RMS Mixer/Amplifier with Mosfet technology.

Input socket, Volume control. 12" Woofer. 10" x 4" Horn. Dimensions: cm 37x40x50. Weight: Kg. 20.

MT120

Mixer / Amplificatore 120 W RMS implementata con Custom HI-FI ad alto rendimento a 3 canali con ingresso bilanciato (canon).


N° 3 canali con ingresso canon o jack, controlli di Volume, Bass, Middle e Treble in ogni canale. Woofer 8". Tweeter a Compressione. Dimensioni: cm 24,5x25,5x 37,5. Peso Kg 8,5.


High performance 3-Channel 120 W RMS Mixer/Amplifier with balanced XLR inputs.

3 channels with XLR or jack inputs, Volume, Bass, Middle and Treble for each channel. 8" Woofer. Compression Tweeter. Dimensions: cm 24.5x25.5x37.5. Weight Kg. 8.5.



Scheda Microprocessore a 32 bit
con architettura ARM/CORTEX
32 bit microprocessor architecture
ARM / CORTEX card





L'elenco completo degli installatori / riparatori autorizzati è disponibile sul nostro sito www.musictech-midi.it

Complete list of authorized installation/repair laboratories can be seen on our website www.musictech-midi.it



Musictech
Technology for music - Italy

Musictech snc
Via Donizetti, 2 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy
Tel/fax +39 07178409
www.musicteh-midi.com - info@musictech.it